

**SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI Spółka Akcyjna**  
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

**Ogłasza przetarg pisemny  
NA SPRZEDAŻ**

**1. 6 pomp zatapialnych marki Grundfos typ S2806H1A511 nr kat. 9665943**

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| - cena wywoławcza | 22 599,19 zł brutto (sztuka, pompa 1 nr 413539) |
| - cena wywoławcza | 22 599,19 zł brutto (sztuka, pompa 2 nr 413540) |
| - cena wywoławcza | 22 599,19 zł brutto (sztuka, pompa 3 nr 413541) |
| - cena wywoławcza | 33 521,61 zł brutto (sztuka, pompa 4 nr 413536) |
| - cena wywoławcza | 33 521,61 zł brutto (sztuka, pompa 5 nr 413537) |
| - cena wywoławcza | 33 521,61 zł brutto (sztuka, pompa 6 nr 413538) |

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 o godzinie 10:00 w siedzibie przedsiębiorstwa.**

Warunki przystąpienia do Przetargu :

- Złożenie oferty zawierających datę sporządzenia, imię nazwisko, nazwę firmy, adres oferenta i opis z właściwego rejestru, cenę zakupu, nr pompy, oświadczenie oferenta , że zapoznał się z przedmiotem przetargu .
- Złożenie oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „, przetarg na sprzedaż

Pompy zatapialne **GRUNDFOS S2806H1A511**

**Oferty wraz wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa w terminie do 31.03.2023 r. godziny do 9:45.**

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od otwarcia ofert.

Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do odebrania pomp/pompy do 14 dni od daty powiadomienia go o wyniku przetargu.

Zapłata ceny winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Spółki :

**Nr 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622 ING Bank Śląski O/Sosnowiec.**

Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłacie.

Oferowane pompy do sprzedaży można oglądać w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 13:00 po uzgodnieniu terminu Młodszym Mistrzem ds. przepompowni ścieków Panem Andrzejem Doboszem pod nr tel. (032) 364 43 78, kom. 795 430 882

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja kontunuuje przetarg w formie licytacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dane techniczne :

- Nazwa wyrobu: S2806H1A511
- Rok produkcji wg książki pracy maszyny i urządzenia: 2007
- Nr katalogowy: 96065943
- Numer EAN: 5700394334778
- Maks. przepływ: 430 l/s
- H max: 35m
- Typ wirnika: 2 – kanałowy
- Max. wielkość części stałych: 120mm
- Podstawowe uszczelnienie wału: SIC-SIC
- Płaszcz chłodzący: brak
- Korpus pompy: żeliwo szare
- Wirnik: EN-JS1050
- Silnik: EN-JL1040
- Zakres temp. otoczenia: -20...40°C
- Wielkość przyłącza wylotowego: DN 250
- Ciśnienie: PN 10
- Max. głębokość montażu: 20m
- Montaż: s
- Ustawienie na sucho/mokro: s
- System autozłącza: Y
- Zakres korpusu: 70
- Zakres temp. cieczy: 0....40°C
- Moc wejściowa P1: 87kW
- Nominalna moc silnika-P2: 80kW
- Częstotliwość podstawowa: 50Hz
- Napięcie nominalne: 3x400/690V

- Tolerancja napięcia: +10/-10% Wycena określająca wartość rynkową 6 pomp zatapialnych
- Max załączeń na godzinę: 15
- Max. zużycie prądu: 154/89A
- Prąd znamionowy przy braku obciążenia: 82A
- Prędkość nominalna: 988 obr/min
- Liczba biegunów: 6
- Rozruch: gwiazda/trójkąt
- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
- Klasa izolacji (IEC 85): F
- Wykonanie przeciwwybuchowe: nie
- Wykonanie Ex standard: N
- Wbudowane zabezpieczenie silnika: KLIXON
- Długość kabla: 10m 3 pompy
- Czujnik wilgoci: tak
- Czujnik obecności wody w oleju: brak
- Masa netto: 1280kg









Kopia:  
TK – a/a